

Шкафы утепленные разъемные обогреваемые «ШКРО»

<i>№ п/п</i>	<i>Внутренние размеры, мм (LxВxH)</i>	<i>Наружные размеры, мм (LxВxH)</i>	<i>Мощность электро- нагревателя, Вт</i>	<i>Диаметр отверстия под трубу, мм</i>	<i>Тип крыши</i>	<i>Наличие освещения</i>	<i>Номер чертежа</i>	<i>Дополнительные требования</i>	<i>Колич. шкафов, шт.</i>
1	680x580x1300	800x700x1400	400	108, 114, 120	плоская	-	зИ.2.399.500		
2	680x580x1300	800x700x1400**	400	108, 114, 120	скатная	освещение	зИ.2.399.500 «С»		
3	530x490x1110	600x600x1200	400	108, 114, 120	плоская	-	зИ.2.399.500-01		
4	610x490x1110	800x600x1200	400	108, 114, 120	плоская	-	зИ.2.399.500-02		
5	690x580x1400	800x700x1510	400	168	плоская	-	зИ.2.399.500-04		
6	700x630x1300	800x730x1400	400	82	плоская	-	зИ.2.399.500-05		
7	700x630x1300	800x730x1400	400	82	плоская	освещение	зИ.2.399.500-05 «С»		
8	680x490x1110	800x600x1200	400	220	плоская	-	зИ.2.399.500-06		
9	1110x490x1110	1200x600x1200*	400	220	скатная	-	зИ.2.399.500-08		
10	600x580x1280	800x700x1400**	400	220	плоская	освещение	зИ.2.399.500-19		

*шкаф изготавливается без опор

**шкаф изготавливается в исполнении – ХЛ1

Шкафы утепленные неразъемные необогреваемые «ШКН»

<i>№ п/п</i>	<i>Внутренние размеры, мм (LxBxH)</i>	<i>Наружные размеры, мм (LxBxH)</i>	<i>Номер чертежа</i>	<i>Тип крыши</i>	<i>Дополнительные требования</i>	<i>Количество шкафов, шт.</i>
1	690x510x710	800x600x800	зИ.2.399.502	плоская		
2	690x510x710	800x600x800*	зИ.2.399.502-04	плоская		
3	490x510x910	600x600x1000	зИ.2.399.502-01	плоская		
4	690x720x1300	800x800x1400	зИ.2.399.502-02	плоская		
5	850x560x650	950x680x780	зИ.2.399.502-03	плоская		

*шкаф имеет две двери с противоположных сторон

<i>Наименование объекта:</i>			
<i>Заказчик:</i>		<i>Изготовитель:</i>	ООО Завод "Саратовгазавтоматика"
<i>Адрес:</i>		<i>Адрес:</i>	410780, г. Саратов, Лопатина Гора, 7
<i>Тел., факс:</i>		<i>Отдел маркетинга Тел./факс:</i>	(8452) 52-82-50, 52-83-37
<i>Ф.И.О. контактного лица</i>			
<i>E-mail:</i>		<i>E-mail:</i>	sargazav@sargazav.ru