



Российская Федерация, 410008, г. Саратов, Лопатина Гора, 7, сайт: www.sargazav.ru
 Тел.: (8452) 52-83-85, 57-44-11 (много кан.), факс: (8452) 49-60-22, e-mail: sargazav@sargazav.ru,
 ОКПО 00153672, ОГРН 1026402484173, ИНН/КПП 6451105825/645101001

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ № _____*(присваивается Заказчиком)***на изготовление блок - контейнеров «Меридиан» утепленных
ТУ 5363-012-00153672-2014***(блок-контейнеры утепленные, обшиты сэндвич — панелями, толщиной 100мм.**Весовая нагрузка, выдерживаемая блок - контейнером: снеговая — 320 кгс/м² в обычном исполнении и 560 кгс/м² в усиленном, нагрузка на стены — 50 кгс/м²; нагрузка на пол - 450 кгс/м²)***1. Габаритные размеры блок – контейнеров**

1.1 Габаритные размеры блок — контейнеров, в стандартном исполнении изготавливаемых без тамбурного отсека, изготовление с тамбурным отсеком возможно по специальному заказу (за исключением блок – контейнеров габаритными размерами 3100x3000x2922 мм и 3130x2230x2685мм)

№ n/n	Наружные размеры, мм (LxVxH)	Внутренние размеры, мм (LxVxH)	Наличие тамбурного отсека (заполняется Заказчиком)	Количество блок – контейнеров, компл. (заполняется Заказчиком)
1	3000x3000x2922	2790x2790x2560	Не предусмотрен	
2	3130x2230x2685	2850x1950x2445	Не предусмотрен	
3	4200x2200x2922	3890x1910x2560		
4	5000x3000x2922	4790x2790x2560		
5	6000x3000x2922	5700x2790x2560		
6	7000x3000x2922	6790x2790x2560		
7	8000x3000x2922	7790x2790x2560		
8	9000x3000x2922	8790x2790x2560		
9	11 500x3000x2922	11290x2790x2560		
	3500x2500x2500			

1.2 Габаритные размеры блок — контейнера, в стандартном исполнении изготавливаемого с тамбурным отсеком.

Блок – контейнер «Меридиан» 5680 x 2300 x 2700мм (с тамбурным отсеком)

№ n/n	Наружные размеры блок - контейнера, мм (LxVxH)	Внутренние размеры рабочего отсека, мм (LxVxH)	Внутренние размеры тамбурного отсека, мм (LxVxH)	Количество блок – контейнеров, компл. (заполняется Заказчиком)
1	5680 x 2300 x 2700	4300x1920x2300	990x1920x2300	

2. Комплектация блок - контейнеров

№ п/п	Вариант поставки/характеристики	Выбор заказчика (необходимое отметить)
2.1	Климатические условия Значение средней температуры воздуха самой холодной пятидневки с обеспеченностью 0,92, оС	
2.2	Регулируемая система отопления (указать необходимый температурный диапазон для поддержания нагревателями) Электронагреватели, мощность рассчитывается в зависимости от площади блок – контейнера	
2.3	Напряжение внешнего источника питания Ввод ~ 220 В Ввод ~ 380 В Автоматический ввод резерва (АВР)	
2.4	Резервный источник питания Суммарная емкость аккумуляторных батарей, А/ч Напряжение, В	
2.5	Блок подзаряда аккумуляторов	
2.6	Преобразователь напряжения	
2.7	Освещение искусственное Светодиодное Люминисцентное Аварийное	Количество светильников рассчитывается в зависимости от площади блок – контейнера
2.8	Вентиляция, кратность воздухообмена Естественная 3- кратная Принудительная 8- кратная Кондиционирование	Жалюзи и дефлекторы Вентилятор Кондиционер Сплит — система Предусмотрены конструкцией всех блок – контейнеров - -
2.9	Пожарная сигнализация Тепловая Дымовая Прибор приема контроля	
2.10	Охранная сигнализация Контроль несанкционированного открытия двери (конечный выключатель) Охранный извещатель магнитоконтактный ДПМ-1 Прибор приема контроля Клеммная коробка	
2.11	Средства пожаротушения	

	<i>Система автоматического пожаротушения</i>	
	<i>Огнетушитель углекислотный</i>	
	<i>Огнетушитель порошковый</i>	
	<i>Прибор приема контроля</i>	
	<i>Клеммная коробка</i>	
2.12	Кабельные, трубные и антенные вводы	
	<i>Количество и диаметры (приложить схемы с расположением вводов)</i>	
2.13	Дополнительные требования заказчика	<i>Предусмотреть 50 герметичных кабельных вводов диаметром 30мм, 30 герметичных кабельных вводов диаметром 40мм. Блок-контейнер обшить сэндвич — панелями, толщиной 50мм.</i>

К опросному листу необходимо приложить однолинейную схему электрообеспечения блок — контейнера.

Данный опросный лист, заполненный Заказчиком, является неотъемлемой частью договора и служит исходным техническим документом для проектирования и (или) изготовления блок-контейнеров. Ответы Заказчика должны быть конкретными. Изменения опросного листа в процессе изготовления не принимаются.

3. Контактная информация	
Поставщик	
Наименование:	ООО Завод «Саратовгазавтоматика»
Отдел маркетинга тел./факс:	(8452) 52-82-50, 52-83-37
e-mail:	marketing@sargazav.ru
Заказчик	
Наименование:	
Тел./факс:	
e-mail:	
Ф.И.О контактного лица	
Объект	

_____ «__» _____ 20__ г.
(должность представителя заказчика) (подпись) (Ф.И.О.)

<i>Проектная организация</i>	
<i>Наименование:</i>	
<i>Тел./факс:</i>	
<i>e-mail:</i>	
<i>Ф.И.О контактного лица</i>	

_____ «__» _____ 20__ г.
(должность представителя (подпись) (Ф.И.О.)
проектной организации)